

| Поз. | Название | BPW 27.50.502.026 | | HJD11TX163T195N160 | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|------|
| | | Кат. Номер | Размер | Кат. Номер | Кол. |
| 1 | 1 Балка оси | 11.11.111110 | | HJD11Y3200-100-21 | 1 |
| | 1-1 Труба оси | | з/ч не поставляется | HJD11T16X19503N6-1012 | 1 |
| | 1-2 Цапфа оси | | з/ч не поставляется | HJ11W05G151950-102. ABS | 2 |
| | 2 Кронштейн поворотного кулака | | з/ч не поставляется | HJ11W05G151950-103. ABS | 2 |
| | 3 Кронштейн тормозной колодки | | з/ч не поставляется | HJ11W05G151950-104. ABS | 2 |
| | 4 Пластина упорного подшипника | 03.285.54.16.0 | | HJ11W05G151950-105. ABS | 2 |
| | 5 Кронштейн тормозной камеры | 03.182.35.80.0 | | HJ11W05G151950-106. ABS | 2 |
| | 6 Кронштейн крепления уровня пола | 03.281.42.03.0 | | HJ09F3200-126 | 1 |
| 7 Ось тормозной колодки | | з/ч не поставляется | HJD11Y3200-400-29 | 4 | |
| | Тормозной барабан со ступицей | | | HJD11Y3200-200-00 | 2 |
| 2 | 1 Тормозной барабан | 03.109.46.07.0 | ∅ 300 x 200/260/190/10 x ∅ 23/225/ 3 x 45° | HJD11Y3200-200-01 | 2 |
| | 2 Ступица | 03.272.44.49.0 | M 136 x 2,5/∅ 120/150/175,8/10 x ∅ 22/225 | HJD11Y3200-200-02 | 2 |
| | 3 10 шпилек оси в сборе | | замена на болт колеса | HJB12006-049/B.2 | 20 |
| | 3-1 10 гаек шпилек | | не применяется | HJB12006-049-2/B.1 | 20 |
| | 3-2 10 шпилек | 03.296.33.12.1 | M 22 x 1,5 / 97 / 62 | HJB12006-049-1/B.2 | 20 |
| | 3-3 Гайка колеса | 05.260.54.10.0 | | HJB-401103A | 20 |
| | 4 Штифт | | не применяется | HJB12006-077 | 20 |
| | 5 Направляющая диска колеса | | | HJB12006-058/B.1 | 4 |
| | 6 Уплотнительное кольцо | 03.010.93.34.0 | ∅ 94 / 148,5 x 8,5 | HJB09006-204 | 2 |
| | 7 Упорное кольцо | 03.370.26.24.0 | ∅ 71 / 108 x 8 | HJB09006-205 | 2 |
| | 8 Обойма сальника | | | HJB12006-010/ECO | 2 |
| | 9 Стопорное кольцо | 02.5606.22.90 | ∅ 122 x 4 | HJB12006-033/ECO | 2 |
| | 10 Обойма сальника | | | HJB12006-034/ECO | 2 |
| | 11 Основа сальника (больш.) | 02.5664.74.00 | ∅117/158 x 12,9 | HJB3404-400-14/ECO | 2 |
| | 12 Основа сальника (мал.) | 02.5606.22.90 | ∅122 x 4 | HJB09006-213 | 2 |
| 13 Конический роликоподшипник | 02.6410.23.00 | 33118 (рос-ий аналог - 3007718) | 33118 | 2 | |
| 14 Конический роликоподшипник | 02.6410.22.00 | 33213 (рос-ий аналог - 3007213) | 33213 | 2 | |
| 15 О-кольцо | 02.5678.00.00 | ∅100 x 3 | HJB12006-078/ECO | 2 | |
| 3 | | | | HJD11Y3200-300-00 | 2 |
| | 1 Поворотный кулак левый | 05.097.05.23.4 | A = 522,5 / L = 643 | HJD11Y3200-300-01 (L) | 1 |
| | 2 Поворотный кулак правый | 05.097.05.24.4 | A = 522,5 / L = 643 | HJD11Y3200-300-02 (R) | 1 |

| | | BPW 27.50.502.026 | | HJD11TX163T195N160 | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Поз. | Название | Кат. Номер | Размер | Кат. Номер | Кол. | |
| 3 | 3 Крепление поворотного кулака I | 03.229.02.19.0 | | HJB12006-012/B. 1 | 2 | |
| | 4 Крепление поворотного кулака II | 03.229.02.18.0 | | HJB12006-013/B. 1 | 2 | |
| | 5 Втулка | 03.112.44.34.0 | ∅42 / 46 x 72,6 | HJB12006-011/C. 0 | 2 | |
| | 6 Сферическая втулка | 03.113.14.04.0 | ∅42 / 60 x 38 | HJB12006-032/B. 1 | 2 | |
| | 7 Шайба/фиксатор втулки | 03.120.42.02.0 | ∅45 / 56 x 2/4 | HJ09F3200-403 | 2 | |
| | 8 Пыльник (больш.) | 03.120.43.14.0 | ∅41 / 47 x 25 | HJB12006-040/B. 1 | 4 | |
| | 9 Пыльник (мал.) | 03.120.42.09.0 | ∅42 x 15 | HJB12006-041/B. 1 | 2 | |
| | 10 Гайка поворотного колеса | 03.260.14.08.0 | M22 x 1,5 / H15 / SW32 | HJB12006-016/B. 0 | 2 | |
| | 11 Тормозной рычаг в сборе | 05.174.82.63.3 | Длина рычага (HL) 120 / 135 / 150 / 165 = ∅14 / L 180 = ∅11/250 = ∅14 | HJD11Y3200-300-03 | 2 | |
| | 12 Крышка тормозного рычага | 03.320.11.16.1 | ∅22,5 / 42 x 10,5 | HJ09F3200-413 | 2 | |
| | 13 Пружина | 05.397.26.03.0 | ∅26 / 2,8 x 148 (185) | HJB12006-065/C. 0 | 2 | |
| | 14 Фиксатор/обойма пыльника | 03.350.30.02.0 | ∅49 x 9 | ∅50 X 10 X 1 | 4 | |
| | 15 Стопор | 02.5677.37.42 | ∅37 x 2,6 (чёрный) | HJD11Y3200-300-04 | 2 | |
| | 16 Кольцо | 02.5679.23.00 | ∅40 x 2,5 (зелёный) | ∅40 X 2. 65 | 2 | |
| | 17 Уплотнительное кольцо | | отсутствует | HJD11Y3200-300-05 | 2 | |
| | 18 Стопорное кольцо | 02.5676.01.00 | A 42 x 2,5 | HJB12006-063/B. 0 | 2 | |
| | 19 Втулка для вала разжимного кулака | 03.113.03.06.0 | ∅37,4 / 45 x 21,3 | HJB12006-064/B. 0 | 2 | |
| | 20 Болт | 02.5025.30.82 | M 8 x 25 - 8,8 | M8 X 25 | 12 | |
| | 21 Гайка | 02.5273.32.82 | M 8 - 8 | M8 | 12 | |
| | 22 Маслénка | 02.6802.14.50 | AM 8 X 1 | M8 X 1 | 2 | |
| | 4 | Тормозная колодка в сборе | | | HJD11Y3200-400-00 | 2 |
| | | 1 Тормозная колодка в сборе | 05.091.14.77.1 | SN 3020 | HJD11Y3200-400-10 | 4 |
| 1-1 Тормозная колодка в сборе | | HJD11Y3200-400-20/A. 0 | | | 4 | |
| 1-1-1 Накладка | | HJD11Y3200-400-21/A. 0 | | | 4 | |
| 1-1-2 Накладка | | HJD11Y3200-400-22/A. 0 | | | 4 | |
| 1-1-3 Накладка | | HJD11Y3200-400-23/A. 0 | | | 4 | |
| 1-2 Ролик | | HJD11Y3200-400-24/A. 0 | | | 4 | |
| 1-3 Ролик | | HJD11Y3200-400-25/A. 0 | | | 4 | |
| 1-4 Заклепка | | 02.5805.80.35 | | | | HJB12006-067X/A. 0 |
| 2 Ролик тормозной колодки | | 05.331.44.02.0 | ∅26 / 45 x 33,5 | HJB12006-021/B. 1 | 4 | |

| | | BPW 27.50.502.026 | | HJD11TX163T195N160 | | |
|------|------------------|---|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| Поз. | Название | Кат. Номер | Размер | Кат. Номер | Кол. | |
| 4 | 3 | Ось ролика колодки | 03.084.75.24.0 | ∅26 x 58,5 | HJB12006-022/C. 1 | 4 |
| | 4 | Втулка | 05.331.44.02.0 | ∅26 / 45 x 33,5 | HJB12006-020/C. 0 | 4 |
| | 5 | Фиксатор | 03.310.70.15.0 | ∅24 / 31 x 3,5 | HJB12006-042/C. 0 | 8 |
| | 6 | Пружина стяжная | 05.397.34.17.0 | ∅20 / 3,6 x 180 (197) | HJD11Y3200-400-26 | 4 |
| | 7 | Пружина стяжная (крючок) | 03.397.33.08.0 | ∅19 / 3,6 x 36 (40) | HJD11Y3200-400-27 | 2 |
| | 8 | Пружина стяжная (проушина) | 03.397.33.09.0 | ∅19 / 3,6 x 36 (40) | HJD11Y3200-400-28 | 2 |
| | 9 | Фиксаторное кольцо | 03.188.02.02.0 | 33 / 32,5 x 10 | HJ09F3200-301 | 8 |
| | | Герметизация и регулировка натяжки сборки | | | HJD11Y3200-500-00 | 2 |
| | 5 | 1 | Гайка оси | 09.266.47.11.0 | M52 x 2 / SW 95 | HJB12006-008/ECO |
| 2 | | Стопорная шайба | 03.320.65.05.0 | ∅53 / 83 x 5,8 | HJB12006-046/ECO | 2 |
| 3 | | Стопорный штифт | 03.277.00.07.0 | | HJB09006-208 | 2 |
| 4 | | Стопорное кольцо | 03.188.04.10.0 | ∅62 x 1,8 | HJB09006-209 | 2 |
| 5 | | Кожух барабана (левый) | 03.010.99.85.0 | | HJ11W05G151950-501.ABS | 1 |
| 6 | | Кожух барабана (левый) | 03.010.99.86.0 | | HJ11W05G151950-502.ABS | 1 |
| 7 | | Кожух барабана (правый) | 03.010.99.87.0 | | HJ11W05G151950-503.ABS | 1 |
| 8 | | Кожух барабана (правый) | 03.010.99.88.0 | | HJ11W05G151950-504.ABS | 1 |
| 9 | | Уплотнитель | 03.379.00.23.0 | | HJB12006-039/B. 1 | 4 |
| 10 | | Крышка оси | 03.212.25.31.0 | M 136 x 2,5 / H 70 / SW 110 / BPW | HJD11Y3200-500-05 | 2 |
| 11 | | Болт крепления кожуха | 02.5071.55.80 | M10 x 1,5 - 8.8 / SW 13 | M10 X 15 | 8 |
| 12 | | Кольцо | 02.5678.00.00 | ∅100 x 3 | HJ09F3200-204 | 2 |
| 6 | 1 | Маслѐнка | 02.6802.03.50 | AM 10 x 1 | M10 x 1 | 2 |
| | 2 | Втулка направляющая диска колеса | | | HJB12006-082/ECO/A.1 | 16 |
| | 3 | Втулка направляющая диска колеса | | | HJB12006-081/ECO/A.1 | 4 |
| 7 | | Сборка ABS | | | HJD11Y3200-700-00 | 2 |
| | 1 | Кронштейн ABS | 03.189.07.87.0 | | HJD11Y3200-700-01 | 2 |
| | 2 | Зубчатое кольцо | 03.310.08.51.0 | ∅125 / 156 x 8,5 | HJD11Y3200-700-02 | 2 |
| | 2-1 | Ударное кольцо | | | HJD11Y3200-700-03 | 2 |
| | 2-2 | Ударное кольцо | | | HJD11Y3200-700-04 | 6 |
| | 3 | Поддерживающая планка ABS | 03.080.04.01.0 | | HJD11Y3200-700-05 | 2 |
| | 4 | Проволочное кольцо ABS | 02.5679.96.40 | ∅16 x 2,5 | HJD11Y3200-700-06 | 2 |
| 5 | Сенсорное кольцо | 02.3317.05.00 | | | 2 | |

| | | BPW 27.50.502.026 | | HJD11TX163T195N160 | | |
|------|----------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|---|
| Поз. | Название | Кат. Номер | Размер | Кат. Номер | Кол. | |
| 7 | 6 | Эластичная гильза | 05.189.15.59.0 | | 2 | |
| | 7 | Провод ABS | | HJ09F3200-503/B. 0 | 2 | |
| | 8 | Заклёпка | | ∅3 x 6 | 2 | |
| | 9 | Болт | 02.5015.00.80 | M6 x 16 - 8.8 | M6 x 16 | 4 |
| | 10 | Пружинная шайба | 02.5601.06.90 | A6 / 128 | 6 | 4 |
| | 11 | Разрезная втулка | | | HJD11Y3200-700-07 | 2 |
| | 12 | Нейлоновая втулка | | | HJD11Y3200-700-08 | 2 |

