

27.50.502.026

Ось BPW прицепа NHZF 11010 ECO Plus



(2T2)

Тормозной механизм SN 3020

Колея 1950 мм, рессорная колея 1100 мм, расстояние между центрами кронштейнов тормозных камер 277 мм

для тормозной мембранной пневмокамеры, AGS ECO-Master, длина рычага (HL) 120 - 165 / 250 макс. подсоединение, тип 30, длина рычага (HL) 165

Кронштейны тормозной камеры 2°, сзади

для длины нажимной штанги 227 мм

для монтированной внизу подвески шириной 70 мм

Тормозные барабаны, ширина 260 мм

Крепление колеса 175,8 / 225 / 10

Болты крепления колеса М 22 x 1,5

без колёсных гаек

Поз.	Название	Кат. номер	Размер	Кол-во
10	Комплект осевой балки	11.11.111110	только по запросу	1
23	Пластина	03.281.42.03.0		1
28	Пластина упорного подшипника	03.285.54.16.0		2
190	Кронштейн тормозной камеры	03.182.35.80.0		2
209	Ремонтный комплект, опора вала разжимного кулака с малым обслуживанием Поз. 210, 214, 220, 221, 225, 227, 230, 232, 245, 271, 272	09.801.06.09.2	с 03.229.02.18.0 / 03.229.02.19.0, для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4	1
210	Втулка	03.112.44.34.0	Ø 42 / 46 x 72,6	2
214	Коническая маслѐнка	02.6802.03.50	AM 10 x 1	2
215	Защитный колпачок	02.3505.20.00		6
220	Держатель подшипника для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4	03.229.02.18.0		2
221	Держатель подшипника, для маслѐнки для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4	03.229.02.19.0		2
225	Сферическая втулка для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4	03.113.14.04.0	Ø 42 / 60 x 38	2
227	Коническая маслѐнка	02.6802.14.50	AM 8 x 1	2
230	Комплект деталей для установки болтов Вкл. поз. 232	05.865.00.02.0	M 8 x 30 - 8.8 / SW 13	8
232	Контргайка	02.5273.49.88	M 8 - 8 / SW 13	8
240	Вал разжимного кулака	05.097.60.41.4	598,5 / 723	1
241	Вал разжимного кулака	05.097.60.42.4	598,5 / 723	1
245	Комплект деталей для монтажа Поз. 250 - 262, 268, 270, 274	09.801.08.86.0		2
250	Стопорное кольцо	02.5676.01.00	A 42 x 2,5	2
254	Кольцо	03.310.81.02.0	Ø 42,1 / 45,9 x 4	2
255	О-кольцо	02.5677.37.42	Ø 37 x 2,6 (чѐрный)	2
256	О-кольцо	02.5679.23.00	Ø 40 x 2,5 (зелѐный)	2
258	Уплотнительное кольцо	03.120.42.02.0	Ø 42 / 56 x 2/4	2
260	Втулка для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4	03.113.03.06.0	Ø 37,4 / 45 x 21,3	2

27.50.502.026

Ось BPW прицепа NHZF 11010 ECO Plus



Поз.	Название	Кат. номер	Размер	Кол-во
262	Шайба	03.320.11.16.1	Ø 22,5 / 42 x 10,5	2
266	Рычаг (Индикатор износа тормозных накладок)	03.190.14.07.1	85 мм	2
268	Контргайка	03.260.14.08.0	M 22 x 1,5 / H 15 / SW 32	2
270	Уплотнительное кольцо	03.120.43.19.0	Ø 37 x 25	2
271	Уплотнительное кольцо для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4	03.120.42.09.0	Ø 42 x 15	2
272	Уплотнительное кольцо для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4	03.120.42.08.0	Ø 45 x 13,5	2
274	Страховочная скоба	03.350.30.02.0	Ø 49 x 9	2
279	Комплект регуляторов рычажной передачи (трещётки) (ECO-Master) Поз. 230, 232, 262, 266, 280, 285	05.574.82.87.3	Длина рычага (HL) 120 / 135 / 150 / 165 = Ø 14 / L 180 = Ø 11 / 250 = Ø 14	1
280	Регулятор рычажной передачи (трещётка) (ECO-Master) Вкл. поз.215, 283, 284	05.174.82.63.3	Длина рычага (HL) 120 / 135 / 150 / 165 = Ø 14 / L 180 = Ø 11 / 250 = Ø 14	2
283	Колпачок	03.211.90.15.0		2
284	Коническая маслёнка	02.6850.01.02	AS 8 x 1	2
285	Формованная пластина	03.165.25.28.0		2
295	Стяжная пружина	05.397.26.03.0	Ø 25,8 / 2,8 x 148 (185)	2
325	Пружинное кольцо с усиком (С-зажим) для тормозного механизма с отдельным роликом	03.188.02.02.0	33 / 32,5 x 10	8
328	Ремонтный комплект тормозного механизма SN 3020, с тормозными колодками Поз. 329, 330	09.801.02.42.0	для тормозного механизма с отдельным роликом	1
329	Ремонтный комплект тормозного механизма SN 3015 / 3020, без тормозных колодок Поз. 315, 325, 363, 364, 367, 368	09.801.02.47.0		1
330	Комплект деталей для установки тормозной колодки, с накладкой Поз. 335, 350, 357	05.091.14.77.1	SN 3020	4
335	Комплект деталей для установки тормозной колодки, без накладки Вкл. поз. 345 - 348	05.091.14.80.0	SN 3020	4
344	Ремонтный комплект ролик тормозной колодки Поз. 345 - 348	09.801.02.91.0	для тормозного механизма с отдельным роликом	2
345	Ролик	05.331.44.02.0	Ø 26 / 45 x 33,5	4
346	Болт	03.084.75.24.0	Ø 26 x 58,5	4
348	Кольцо	03.310.70.15.0	Ø 24 / 31 x 3,5	8
350	Тормозная накладка	03.092.14.45.0	18 мм	8
357	Заклёпка	02.5805.80.35	B 8 x 15	64
363	Стяжная пружина	05.397.34.17.0	Ø 20 / 3,6 x 180 (197)	4
367	Стяжная пружина (крючок)	03.397.33.08.0	Ø 19 / 3,6 x 36 (40)	2
368	Стяжная пружина (проушина)	03.397.33.09.0	Ø 19 / 3,6 x 36 (40)	2
380	Тормозной барабан	03.109.46.07.0	Ø 300 x 200 / 260 / 190 / 10 x Ø 23 / 225 / 3 x 45°	2

27.50.502.026**Ось BPW прицепа NHZF 11010 ECO Plus**

Поз.	Название	Кат. номер	Размер	Кол-во
416	Ремонтный комплект система подшипников ECO Plus, 10 Т Поз. 420, 422, 430, 431, 432, 440, 441 (ECO Seal, с 1 / 05)	09.801.07.04.1		2
420	Упорное кольцо в сб. Поз. 421, 424 (ECO Seal)	05.370.07.73.0		2
421	Упорное кольцо ECO Seal	03.370.07.72.0	Ø 96 / 117,5 / 132 x 22	2
422	Сальник ECO Seal	02.5664.74.00	Ø 117,5 / 158 x 12,5	2
424	О-кольцо	02.5678.00.00	Ø 100 x 3	2
430	Конический роликоподшипник	02.6410.23.00	33118	2
431	Уплотнительное кольцо	03.010.93.34.0	Ø 94 / 148,5 x 8,5	2
432	Уплотнение	03.120.45.16.0	Ø 67 / 93 x 90,5	2
434	Ремонтный комплект система подшипников ступицы (ступица в сборе) Поз. 420 - 449, 460, 560 (ECO Seal)	09.801.06.60.2	со ступицей 03.272.44.49.0	2
435	Ступица	03.272.44.49.0	M 136 x 2,5 / Ø 120/150 / 175,8 / 10 x Ø 22 / 225	2
437	Стопорное кольцо	02.5606.58.90	Ø 158 x 4	2
438	Стопорное кольцо	02.5606.22.90	Ø 122 x 4	2
440	Упорное кольцо	03.370.26.24.0	Ø 71 / 108 x 8	2
441	Конический роликоподшипник	02.6410.22.00	33213	2
444	Комплект осевой гайки Поз. 445, 446	09.266.47.11.0	M 52 x 2 / SW 95	2
445	Шайба	03.320.65.05.0	Ø 53 / 83 x 5,8	2
446	Осевая гайка	05.266.47.11.0	M 52 x 2 / SW 95	2
447	Пружинное кольцо с усиком в сб. с стопорным клином Поз. 448, 449	05.188.04.15.0		2
448	Пружинное кольцо с усиком	03.188.04.10.0	Ø 62 x 1,8	2
449	Стопорный клин	03.277.00.07.0		2
460	Колпак ступицы	03.212.25.31.0	M 136 x 2,5 / H 70 / SW 110 / BPW	2
472	Болт крепления колеса (спиральный болт)	03.296.33.12.1	M 22 x 1,5 / 97 / 62	20
500	Комплект грязезащитных щитков (пыльников) в сборе Поз. 501 - 504, 510, 513, 520	99.00.000.1.09	SN 3020 / □ 120 / 0°	1
501	Грязезащитный щиток (пыльник)	03.010.99.87.0	Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно (верхний и нижний) !	1
502	Грязезащитный щиток (пыльник)	03.010.99.88.0	Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно (верхний и нижний) !	1
503	Грязезащитный щиток (пыльник)	03.010.99.85.0	Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно (верхний и нижний) !	1

27.50.502.026

Ось BPW прицепа NHZF 11010 ECO Plus



Поз.	Название	Кат. номер	Размер	Кол-во
504	Грязезащитный щиток (пыльник)	03.010.99.86.0	Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно (верхний и нижний) !	1
510	Болт с буртиком	02.5071.55.80	M 10 x 15 - 8.8 / SW 13	8
513	Заглушка (белый)	02.3704.33.00	Ø 10,7	2
520	Заглушка	03.379.00.23.0		4
1026	Опорная пластина рессоры	01.032.22.22.0	125 / 150 / 240 / 140 / 66 / Ø 70	1
1027	Опорная пластина рессоры	01.032.22.23.0	125 / 150 / 240 / 140 / 66 / Ø 70	1
1030	Формованная пластина	03.001.14.97.0	82 x 84 x 15 / Ø 50	4
1035	Сегмент	03.345.23.15.1	151 x 166	2

27.50.502.026

Ось BPW прицепа NHZF 11010 ECO Plus

